



discover your
inner sound

discover your inner sound

ADL H128 Headphones

일본 도쿄에 본사를 두고 있는 ADL은 엄선한 고급 재료와 혁신적인 디자인을 적극 활용하여 월등한 사운드는 물론 Japan 디자인의 트레이드마크라 할 수 있는 정교한 제품을 목표로 삼고 있습니다.

완벽한 오디오파일 디자인을 갖춘 H128은 풍부한 음색과 질감, 각 화음간의 긴밀한 상호작용과 공간감, 그리고 차분한 배경이 핵심입니다.

ADL은 FURUTECH 엔지니어와 일본의 저명한 오디오 평론가들로 구성된 강력한 팀을 구성하여 완전히 새로운 드라이버를 디자인, 개발하였습니다. 새로운 드라이버를 적용한 H128 헤드폰은 수많은 헤드폰 매니아들을 매료시킨 기존의 H118의 매끄러우면서도 균형 잡힌 사운드를 그대로 보존하면서 '편칭'과 다이내믹스가 현저하게 향상되었습니다.




알파 3단 이어컵

H128은 완벽한 밀폐감을 위해 3단으로 만들어진 특수 트라이폼을 사용하고 있습니다. 이 트라이폼은 베이스 응답특성을 월등히 향상시키면서 내부에 잔존하는 진동을 줄여 줍니다.

스펙

방식: 다이내믹 밀폐형	드라이버: 40mm high-flux magnet
감도: 98dB	주파수 응답특성: 20Hz~20kHz
허용입력: 200W (최대)	임피던스: 68 ohm @ 1kHz
이어패드: 인조가죽	헤드밴드 압력: 약 4.5N
무게: 280g (케이블 제외)	
커넥터: 비자성 로듐 도금 알파 미니-XLR	



헤드폰 구성

헤드밴드 플레어와 진동을 흡수하는 알루미늄 밴드, 그리고 부드러운 인조가죽으로 구성된 H128 헤드폰은 피로감을 크게 줄이면서 가장 편안한 착용감을 제공합니다.


H128은 탁월한 소음 감쇠와 낮은 왜곡을 가진 맞춤형 진동판을 채용한 다이내믹 밀폐형 헤드폰입니다. H128은 알파 극저온 처리를 한 40mm 고선속 대형 마그네트와 로듐 도금 미니 XLR 소켓, 그리고 특수 구리 코팅 알루미늄 합금 초경량 코일을 사용하고 있습니다. 또한 모든 내부 선재를 FURUTECH Alpha-OCC를 사용하며 FURUTECH 로듐 도금 커넥터를 포함하고 있습니다.

ADL EH008 듀얼 다이내믹 드라이버 이어폰

전 세계적으로 호평을 받고, 수많은 하이엔드 제품을 생산하는 FURUTECH-ADL에서 드디어 첫 이어폰 발매!

ADL이 만든 획기적이면서 세련된 제품들은, PC나 포터블 기기의 음질을 크게 향상시킵니다. ADL은 최고의 소재를 사용하면서 참신한 디자인으로 하이엔드용 고급 제품을 제작하며 항상 최고를 지향하고 있습니다.

고성능 듀얼 유닛과 카본 바디의 EH008은 늘 최고를 지향하는 ADL의 철학을 그대로 드러내고 있는 이어폰입니다.



스펙

드라이버: 8mm (중저역용), 5.8mm (고역용)
감도 (1kHz): 100 ± 3dB SPL (130mW input at 1KHz)
재생 주파수 대역: 20Hz~20kHz
허용 입력: 2mW (정격) / 5mW (최대)
임피던스 (1kHz): 19Ω
좌우 밸런스: ≤ 3dB, @ 100Hz and 1KHz
무게 (케이블 미 포함): 약 15g



"대신에 후루텍은 동일 가격대에서 내가 본 이어폰 중 마감이 가장 훌륭하다..."

"EH-008의 정제된 기술은 보컬 사운드와 악기의 음색을 더욱 실감나게 하며, 신기하다 싶을 정도로 상당한 규모감을 전달한다."

— 편집자 Selley AV Forums

"만들새가 동일 가격대에서 생각할 수 있는 수준을 훨씬 뛰어 넘는다. 가격이 두 배, 세 배나 되는 비슷한 브랜드의 모델들이 줄을 섰기에 결코 흠잡을 데가 없다..."

"분석적으로 들리지 않는 매우 섬세한 사운드를 전달하며, 음악적으로 조리있게 종합적으로 구성하는 역량이 탁월하다."

— David Price HiFi Choice

ADL H118 Headphones

ADL H118은 헤드폰 뿐만 아니라 오디오 애호가들에게도 그 성능을 인정받고 있습니다. H118은 본체의 고급스러운 촉감 뿐만 아니라, 안정적인 착용감과 훌륭한 음색, 균형잡힌 밸런스, 그리고 악기 하나하나의 연주를 눈앞에서 듣는 듯한 기분을 느낄 수 있는 헤드폰입니다. H118의 개성적인 이어캡은 특별합니다. 원형 이어캡에 비해 H118의 이어캡은 밀착도가 높아 다이렉트로 강한 소리를 들을 수 있습니다.



스펙

형식: 다이내믹 밀폐형
드라이버: 40mm 특수 고성능 마그넷
출력 음압 레벨 (1kHz): 98dB SPL/mW
재생 주파수 대역: 20Hz~20kHz
최대 허용 입력: 200MW
임피던스 (1kHz): 68 Ω
촉압: 약 4.5N
무게 (케이블 미포함): 약 245g

"H118 헤드폰을 가지고 있다는 게 믿겨지지 않을 정도로 너무 감동적이며, 직접 경험해 보라고 권하고 싶다."

— Tony Bolton HiFi-World UK

"분석적인 레코딩 음반이 지긋지긋한 여러 분이라면 ADL-H118을 들어보자, H118 청음으로 여러분은 한층 분별력이 설 것이다."

—Canada HiFi



ADL STRATOS

ADC/DAC/포노/헤드폰앰프



ADL STRATOS는 ADC, DAC, 포노앰프, 그리고 헤드폰 앰프가 결합된 초강력 오디오 콤포넌트입니다. STRATOS 하나면 DSD DAC(2.8M, 5.6M), USB DAC(32bit/192kHz), ADC를 모두 갖게 되며, 디지털 음원을 보다 쉽고, 보다 훌륭하게 이용할 수 있게 됩니다.

ADL STRATOS는 여러분의 아날로그 소스(LP, 카세트 테이프 같은)를 디지털로 변환시켜 하드에 저장시킬 수 있습니다. 더욱 놀라운 것은 이 과정이 기초적인 수준이 아닌 192kHz의 고음질로 가능하다는 점입니다. STRATOS를 이용하면 여러분의 아날로그 소스는 음질을 잃지 않고 멋진 디지털 신호로 변환됩니다.

STRATOS는 또한 어떠한 헤드폰이든 쉽게 구동할 수 있는 강력한 헤드폰 앰프입니다

특징

- AD 컨버터에 고성능 ADC IC(CS5340)칩 장착
- 최대 32bits/192khz USB DAC
- 강력한 헤드폰 앰프 (TI TPA6120A2 16~600 ohms >120dB 다이내믹 레인지 구동)
- DSD (2.8M, 5.6M) 포함 USB 2.0/ 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz 샘플비 지원
- S/PDIF 옵티컬 입력(최대 24bit/ 192kHz 샘플비 지원)
- 옵티컬 S/PDIF 출력(USB only) 24bit/192kHz (최대)
- MM, MC 포노단 장착
- 포노, 옵티컬 입력
- 고급 부품을 사용한 아날로그 회로 채용
- 테플론 절연재 처리한 금도금 RCA 잭을 장착

스펙
USB 재생 해상도: 32bit/192kHz (최대)
USB 레코딩 해상도: 24bit/ 192kHz (최대)
주파수 응답특성: 20Hz~20kHz (+/- 0.5dB)
감도: >95dB (A WTD)
아날로그 출력 레벨: 5.0 Vrms
S/PDIF 입력: 24bit/192kHz (최대)
MC/MM 입력 레벨: MC - 0.4mV/ MM - 4.0mV
라인 입력 임피던스: MC - 100 ohm/ MM - 47K ohm/ Line - 47K ohm
크기: 150(W) x 141(D) x 57(H) mm
무게: 약 930g

(MC 입력 to LINE 출력 게인) => 12dB
(MM입력 to LINE 출력 게인) => 12dB
STRATOS는 임피던스가 다른 헤드폰을 매칭시키기 위한 게인 설정이 별도로 없습니다.
ADL은 임피던스가 16~600 ohm인 헤드폰 사용을 권장합니다.



ESS ES9018K2M SABRE32 Reference Stereo DAC :
Audiophile-grade 32bits/192kHz DSD DAC (2.8M/5.6M)



"팔방미인인 이 아담한 기기는 휴대하기 편리하지만 일부 하이파이 중독자들을 위해 고안된 몇 안 되는 제품 중 하나일 것이다."

— Paul Rigby, Hifi Would UK

"GT40 α 의 DAC 성능만 가지고 평가를 받는다손 치더라도 별점 5개를 받기에 충분하다. 물론, 이 컴팩트한 장치는 DAC 이상의 기능을 자랑한다..."

— What HiFi UK

"ADL의 이 GT40은 다재다능한 특징들을 자랑하면서 또한 이들 대부분을 마스터급으로 핸들링하는 한편, 나머지 기능 역시 수준급으로 처리한다. 사용하기 편리한 컴팩트한 크기, 그리고 여기에 동일 가격대의 독립형 컴포넌트와도 맞먹는 탁월한 가성비까지 참 마음에 든다. 대단함 그 자체이다." ...

— What HiFi Sound and Vision

"또 다시, 후루텍에서 진정한 하이엔드급 제품을 그것도 매우 합리적인 가격으로 내놓았다. 이 불경기 시대에 GT40 α 는 참으로 대단한 성과가 아닐 수 없다. 후루텍 사람들에게 경의를 표한다!" ...

— Positive Feedback Online

ADL GT40 α 24-bit/192KHz USB DAC/ADC with Phono Stage!

ADL GT40 α 는 24-bit/192kHz DAC, ADC 기능이 내장된 헤드폰, 포노앰프입니다. GT40 α 하나면 여러분은 디지털 음원을 보다 쉽게 저장하고 꺼내 쓸 수 있습니다. GT40 α 는 소장하고 있는 아날로그 소스(LP, 카세트 테이프 같은)를 디지털로 변환시켜 하드에 저장시킬 수 있습니다. 더욱 놀라운 것은 이 과정이 기초적인 수준이 아닌 192kHz의 고음질로 가능하다는 점입니다. GT40 α 를 이용하면 여러분의 아날로그 소스는 음질을 잃지 않고 멋진 디지털 신호로 변환됩니다.

GT40 α 는 또한 어떠한 헤드폰이든 쉽게 구동할 수 있는 강력한 헤드폰 앰프입니다

특징

- 고성능 24-bits/192kHz USB DAC 및 24-bits/192kHz ADC IC 칩 장착
- 24-bits/192kHz 재생 및 레코딩을 위한 드라이버 적용
- 고성능 헤드폰 앰프 내장
- MM, MC 포노단 장착
- 고급 부품을 사용한 아날로그 회로 채용
- 테플론 절연재 처리한 금도금 RCA 잭을 장착



MM용 최대 입력 레벨: 4.0mVrms at 1K Hz
MC용 최대 입력 레벨: 0.4mVrms at 1K Hz
GT40 α 는 임피던스 값이 다른 헤드폰을 매칭시키는 별도의 게인 설정이 없습니다.
ADL은 16 ~ 300 옴 임피던스의 헤드폰 사용을 권장합니다.

스펙

USB 재생 해상도: 24bits/192kHz (Max)
USB 레코딩 해상도: 24bits/192kHz (Max)
주파수 응답특성: 20Hz ~ 20kHz (+/-0.5 dB)
Line 출력: 5 Vrms
크기: 150(W) x 111(D) x 57(H) mm
무게: 약 650g

ADL A1

안드로이드 호환 휴대 및 거치형 헤드폰앰프

ADL A1은 가벼우면서 컴팩트하지만 요즘 필요로 하는 기능을 모두 갖추고 있는 다기능 헤드폰 앰프입니다. 안드로이드 휴대폰/타블렛 PC와 디지털 연결이 가능한 A1은 휴대용 헤드폰 앰프 기능 외에 DSD 재생도 가능하므로 PC에 저장된 DSD 음원을 고음질로 들을 수 있습니다.

- DSD64(2.8MHz)와 DSD128(5.6MHz) 지원
- Android 휴대폰/타블렛 PC와 USB 디지털 입력
- 외부기기로부터의 광 디지털 입력 가능
- 광 디지털 출력 가능
- 고성능 32bit/192kHz USB 칩 및 24bit/192kHz DAC 칩 탑재



스펙

전원 ON/OFF 기능이 포함된 고성능 볼륨 컨트롤
PC와의 USB 접속이나, 전원 어댑터(별매)를 통한 충전
충전시간: 약 7시간 (DC5V, 0.5A USB를 통한 충전)
충전시간: 약 5~5시간 30분 (AC/DC 5V, 1.0~2.0A 어댑터(별매)를 통한 충전)
최대충전으로 약 7.5시간 연속재생 가능 (사용조건이나 환경에 따라 다를 수 있습니다.)
Android 접속 (OTG 케이블 사용)은 최대 16bit/49kHz 대응
PC (Mac/Windows) 접속시 USB를 통해 DSD음원은 2.8MHz/5.6MHz, PCM 음원은 24bit/192kHz까지 지원
크기: 68(W) x 118(D) x 16.5(H) mm
무게: 약 150g

디지털 접속가능한 Android 단말 (2014년 4월 기준)

- SONY : Xperia Z, Xperia Z1, Xperia Z1f, Xperia A, Xperia Tablet Z
- 삼성 : 갤럭시노트3, 갤럭시노트2, 갤럭시 S4, 갤럭시 S3
- HTC(Android 4.2) : J butterfly, J One, butterfly New One

ADL X1

애플 iOS 호환 휴대 및 거치형 헤드폰앰프

ADL X1은 컴팩트하고 가벼운 외관, 뛰어난 성능과 스펙을 자랑합니다. iPhone, iPod, iPad 등으로부터 16bit/48kHz의 디지털 신호 전송이 가능합니다. 또한, PC로부터는 24bit/192kHz 음원을 고음질로 재생할 수 있습니다. ADL X1은 3.5mm 광 디지털 출력이 가능하므로 DD 컨버터로도 사용할 수 있습니다.

- iOS(iPhone, iPod, iPad), PC/MAC에 사용 가능
- 휴대용, PC-Fi용 USB DAC 등 다양한 환경에서 사용 가능
- 연결된 i-디바이스 배터리 충전은 되지 않습니다.
- 광디지털 및 아날로그 출력을 통해 가정용 홈오디오와 접속 가능
- 라인입력을 통해 들어온 아날로그 음원의 질을 개선합니다.



스펙

전원 ON/OFF 기능이 포함된 고성능 볼륨 컨트롤
PC와의 USB 접속이나, 전원 어댑터(별매)를 통한 충전
i디바이스 접속 (30pin dock / 8pin lightning)시 16bit/44.1kHz에 대응
PC음원은, USB를 통해 최대 24bit/192kHz 대응
광입력은 최대 24bit/192kHz 대응
최대충전으로 약 7~7.5시간 연속재생 가능 (사용조건이나 환경에 따라 다를 수 있습니다.)
크기: 68(W) x 118(D) X 16.5(H) mm
무게: 약 142g

"X1은 디지털 컨버터와 헤드폰 앰프가 결합된 장치로, 아이폰, 아이패드, 아이팟 사운드가 훨씬 좋아진다고 하이파이 오디오 애호가들조차 평가하는 제품이다."
—Steve Guttenberg CNET

ADL Cruise USB DAC 내장 포터블 헤드폰 앰프

MJ

オーディオ総合月刊誌
無線と実験
AUDIO TECHNOLOGY

AEx
オーディオ純粋賞
Audio Excellence Award 2012

Hi-Fi
Choice
RECOMMENDED

AVForums
HIGHLY
RECOMMENDED
AWARD

최근 스마트폰과 디지털 미디어 플레이어의 보급에 의해 누구나 좋아하는 음악을 언제 어디서나 들을 수 있게 되었습니다. 거기에 ADL의 헤드폰 앰프 'Cruise' 를 함께 들고 걷는다면, 놀라운 사운드를 즐길 수 있게 될 것입니다. Cruise는 디지털 미디어 플레이어의 음원도, PC에 저장된 Hi-Resolution 음원도 최고의 음질을 즐기실 수 있도록 해 줍니다.

특징

- 알루미늄 합금, 카본 섬유와 비자기성 스테인레스를 이용한 깔끔한 마감 처리
- 손바닥에 쏙 들어오는 컴팩트한 사이즈
- ON-OFF 스위치를 겸한 고급 볼륨 컨트롤
- 고성능 헤드폰 앰프 탑재
- 최대충전(약 5시간)으로 약 80시간 연속 재생이 가능합니다.




스펙

형식: USB&아날로그 입력 포터블 헤드폰 앰프
입력: 라인 입력 (3.5mm) x 1, USB 입력 (mini B) x 1
출력: 3.5mm x 1
주파수 특성: LINE IN: 20Hz~20kHz/USB IN : 20Hz~20kHz
USB Chip: TE7022L 24bit/96kHz
크기: 65(W) x 120(D) x 28(H) mm
무게: 약 198g


후면 패널:

E : 충전용 Red / Green LED
F : USB mini B 입력
G : 본체 전원 ON/OFF
H : 충전식 배터리



전면 패널:

A : 3.5mm 헤드폰 출력
B : 3.5mm 라인 입력
C : Red / Blue 2색 LED
D : 회전식 가변 저항 볼륨



ADL Stride USB DAC 내장 포터블 헤드폰 앰프

Stride는 디지털 미디어 플레이어나 스마트폰 등에 저장된 음악을 이어폰, 헤드폰을 통해 고음질로 감상하게 해 주는 기기입니다. 또한 USB DAC가 내장되어 있어 USB 케이블을 연결하면 배터리 충전 뿐만 아니라 PC의 음원을 고음질로 감상할 수도 있습니다.

AEx
オーディオ純粋賞
Audio Excellence Award 2012

VGP
2012
SUMMER



블랙 / 화이트 2가지 색상

특징

- 알루미늄 합금을 이용한 깔끔한 마감 처리
- 손바닥에 쏙 들어오는 컴팩트한 사이즈
- ON-OFF 스위치를 겸한 고급 볼륨 컨트롤
- 고성능 헤드폰 앰프 탑재
- 최대충전(약 5시간)으로 약 80시간 연속 재생이 가능합니다.

스펙

입력: 라인입력 (3.5mm) x 1, USB입력 (mini B) x 1
출력: 3.5mm x 1
USB Chip: TE7022L 96kHz/24bit
주파수 특성: LINE IN-20Hz~20kHz / USB IN-20Hz~20kHz
크기: 65(W) x 120(D) x 28(H) mm
무게: 154g



GT/iD 시리즈 iPhone/iPod/iPad 8핀 라이트닝 케이블

Pure Transmission 기술을 사용한 ADL의 GT & iD 시리즈는 애플 i-Device의 사운드를 최상의 품질로 전송합니다. 메인 도체인 Alpha OCC 소재에 은을 혼합한 합금 선재를 채용하였습니다(28AWG). 또한 정밀한 전송에 의한 명확한 음성을 재생합니다. 커넥터는 Apple Lighting에 24K 금 도금 USB A type을 사용하였습니다.



iD-35 시리즈

iD-35 시리즈는 특별합니다. Pure Transmission 기술을 이용한 iD-35 시리즈는 신호 손실을 최소화 하는 은도금 Alpha OCC 컨덕터(28AWG) 및 24k 금도금 3.5mm 스테레오 커넥터 (직각 또는 직선)로 다양하게 구성되어 있습니다. 또한 iD-35 시리즈는 RoHs 지침을 준수하는 피복을 적용하고 있으며, 2중 실딩 처리로 탁월한 노이즈 차단 성능을 제공합니다. 메인 컨덕터는 FURUTECH의 Alpha Processing(극저온 및 자기 소거) 처리가 되어 있습니다.



F35(G) / F63-S(G) High Performance Headphone Plug Adapter

만일 여러분이 고가의 헤드폰이나 이어폰에 저가의 어댑터를 쓰고 계신다면, 원래 음질 대비 반 정도의 음질만을 즐기고 있는 것입니다. 저가의 저품질 어댑터는 금속의 재질이나 접촉면 등이 좋지 않아 전도율이 현저하게 떨어집니다. 이는 음질의 저하로 이어집니다. FURUTECH의 헤드폰 변환 젠더는 Alpha Processing 2단계(극저온 처리, 자기소거 과정)를 거친 최고급 금속으로 정밀하게 만들어집니다. 이제 여러분은 FURUTECH 변환젠더로 제대로 된 소리를 들을 수 있게 됩니다.



ADLX

iHP-35^{series}

헤드폰/이어폰 커스텀 케이블

스마트폰 시대에 고급 헤드폰/이어폰은 필수입니다. 하지만 케이블은 대개 저렴한 번들용을 사용하기 일쑤입니다. 헤드폰/이어폰은 일상 생활에서 쉽게 접하지만, 음악 애호가들은 언제나 보다 좋은 사운드를 기대합니다. 헤드폰, 디지털 미디어 플레이어, 그리고 헤드폰 앰프와 최고의 조화를 이루는 iHP-35 시리즈는 FURUTECH사의 독자적인 Pure Transmission 기술 외에도 신호 손실을 최소화하는 은도금 Alpha OCC 컨덕터를 사용하고 있습니다. iHP-35 시리즈 케이블은 RoHS 지침을 준수하는 피복을 사용하며, 노이즈 차단 성능이 매우 우수합니다.

iHP-35

FURUTECH 로듐 도금 3.5mm 스테레오 커넥터

ULTRASONIC PRO line 시리즈 (PROline2500, PROline750, PROline650, PROline550), ULTRASONIC PRO 시리즈 (PRO2900, PRO2500, PRO900, PRO750, PRO650, PRO550, DJ1 PRO), SONY MDR-Z1000DJ1PRO, SONY MDR-Z1000 호환



iHP-35M

비자성 금 도금 3.5mm 스테레오 미니 플러그 to MMCX 플러그

SHURE SE846, SE535 Special Edition, SE535, SE425, SE315, SE215 Special Edition, SE215, Ultimate Ears UE900 등 호환



iHP-35ML

비자성 금 도금 6.3mm 스테레오 미니플러그 to MMCX 플러그

SHURE SRH1840, SRH1540, SRH1440 등 호환

iHP-35ML-XLR

FURUTECH 금도금 XLR 커넥터 to 금도금 MMCX 커넥터

SHURE SE535 Special Edition, SE535, SE425, SE315, SE215 Special Edition, SE215, SHURE SRH1840, SRH1440, ULTRASONIC IQ, edition 8 Romeo & Julia, Ultimate Ears UE900 호환



iHP-35H

iHP-35H FURUTECH 6.3mm 스테레오 커넥터 to FT-H800 커넥터

iHP-35H-XLR FURUTECH XLR 커넥터 to FT-H800 커넥터

iHP-35X 카본 섬유 FURUTECH 6.3mm 스테레오 커넥터 to CF-H800 커넥터

iHP-35Hx-XLR 카본 섬유 FURUTECH XLR 커넥터 to CF-H800 커넥터 커넥터로 단자 처리가 되어 있습니다.

SENNHEISER HD-800 Headphone 호환



iHP-35B

FURUTECH 3.5mm 스테레오 커넥터 to 3.5mm 직각 커넥터

beats pro, beats studio, beats mixr, beats solo, beats executive, FOCAL Spirit One 호환 (beats Pro Red 및 신제품 beats studio는 호환되지 않음)



iHP-35X

비자성 로듐 도금 3.5mm 스테레오 미니 플러그 to 미니 XLF-F

AKG Studio MK II 시리즈 (K141MK II, K240MK II, K171MK II, K271MK II), K702, Q701, K181DJ, Pioneer HDJ-2000 등 호환



iHP-35S

iHP-35S FURUTECH 6.3mm 스테레오 커넥터 to FT-2PS 커넥터
iHP-35S-XLR FURUTECH XLR 커넥터 to FT-2PS 커넥터

SENNHEISER HD545, HD565, HD580, HD600, HD650, HD-25SP Headphone 호환


iHP-35Hx

비자성 로듐 도금 6.3mm 스테레오 미니플러그 to Furutech CF-H800 커넥터. 단자는 모두카본 섬유 마감 SENNHEISER HD800 호환

Formula 2 USB 케이블

특징

- 메인 도체에 순 은도금 α-OFC 사용
- 특수 고밀도 폴리에틸렌 절연
- 치밀한 3중 실드처리로 노이즈를 효과적으로 차단
- 24K 금 도금 플러그를 채용
- USB A to B 또는 USB A to Mini B 중 선택



USB 케이블에 대하여

PC-Fi에 사용되는 기기들은 고음질 음원을 하드디스크에 저장해 놓은 상태에서, 좋아하는 음악을 편리하게 관리하며 즐길 수 있게 해 줍니다. PC-Fi의 우수함과 편리함 때문에 수많은 USB DA컨버터가 발매되었습니다.

PC-Fi 환경에서 PC와 DAC를 연결하는 USB 케이블은 음질에 큰 영향을 미칩니다. 때문에 고품질의 USB 케이블이 필수로 여겨지고 있습니다.


Formula USB 케이블은 메인 도체에 순 은 도금을 한 α-도체 (OFC 소재)를 사용하였습니다. 여기에 24K 금도금 단자를 채용하여 노이즈를 효과적으로 차단하고 해상도를 비약적으로 향상시켰습니다.

ADL USB 케이블을 통해 고해상도 음원을 제대로 즐겨 보시기 바랍니다.

H1-4 HDMI 케이블

특징

- 풍부하고 생생하며, 또렷한 이미지 전달
- 전송 손실을 최소화시키는 알파(α) 은도금 μ - OFC 컨덕터
- 비자성 알파(α) 24k 금도금 컨덕터
- RoHS 지침을 준수하는 피복 및 3중 실딩 케이블 구조
- 알파(α) 극저온 및 자기 소거 처리한 컨덕터
- 1.4 Version, 3D, Ethernet, 오디오 리턴 대응, 4K 대응




ALPHA Line Series

RCA Hi-Fi 케이블


FURUTECH Alpha Processing 2단계

FURUTECH Alpha Processing(1단계 - 극저온 처리, 2단계 - 자기 소거 처리)은 여러 측면에서 오디오 성능을 향상시킵니다. FURUTECH은 1단계로 커넥터와 컨덕터를 포함한 모든 금속을 극저온 상태로 동결 처리하며, 2단계로는 특허 받은 자기 소거 처리를 합니다. 이 2단계를 거치면서 모든 커넥터와 컨덕터, 그리고 금속은 구조가 안정화되면서 전도성과 파워, 그리고 신호 전송 성능이 월등히 향상됩니다.




Alpha Line-Plus

- RCA 플러그에 24K 금 도금 처리를 한 FP-110(G) 단자를 사용
- 도체에 Alpha-OCC 소재를 사용, 2심 실드 구조
- 신호 간섭과 손실이 적은 발포 폴리에틸렌 절연재 사용
- 공진을 억제하기 위한 차단층과 면 섬유 충전제 사용



Alpha Line-2

- RCA 플러그에 24K 금 도금 처리를 한 FP-160(G) 단자를 사용
- 싱글코어 μ - OFC 소재를 사용한 2심 실드 구조
- 신호손실이 적은 폴리에틸렌 절연재를 사용



Alpha Line-1

- RCA 플러그에 24K 금 도금 처리를 한 FP-160(G) 단자를 사용
- 도체 및 실드에 전도성이 뛰어난 μ - OFC 소재를 사용
- 신호손실이 적은 폴리에틸렌 절연재를 사용





AWARDS

What Hi-Fi? Sound and Vision (UK) – "올해의 제품 상"

What Hi-Fi? Sound and Vision (UK) – "별점 5개"

AV Forum (UK) – "강력 추천"

Tone Audio (USA) – "올해의 제품 상"

What HiFi? Sound and Vision (UK)
– "베스트 USB 케이블"

HiFi Choice (UK) – "강력 추천"

PC Advisor (UK) – "강력 추천"

Great sound (USA) – "그레이트 바이"

AUDIO EXCELLENCE AWARD (Japan)
– 오디오 액세서리 부문

MJ Audio Technology Award (Japan)

Magazine Audio – "베스트 바이"

HiFi News (UK) – "우수 제품"

ADL(Alpha Design Labs) by FURUTECH

ADL은 일본 FURUTECH이 만든
모바일, 멀티미디어 전문 브랜드입니다.

FURUTECH 의 Alpha Processing

최첨단 기술과 최고급 부품을 사용하는 FURUTECH Alpha Processing (1단계 – 극저온 처리, 2단계 – 자기 소거 처리)은 오디오 및 비디오 성능을 극대화시킵니다. FURUTECH은 1단계로 커넥터와 컨덕터를 포함한 모든 금속을 극저온 처리하며, 2단계로 특허를 받은 자기소거 처리를 합니다. 2단계를 거치면서 모든 커넥터와 컨덕터, 그리고 금속 부분은 구조가 안정화되면서 전도성과 파워, 그리고 신호 전송 능력이 월등히 향상됩니다.

